



(Wedge כ) NCR RealPOS 7884 סורק תכנות


יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר (קידומת ;)




Programing Mode



1HEX




HEX 0



HEX E




HEX 3




Save and Reset


Prefix




Programming Mode




HEX 2




HEX 9




1HEX




HEX 4



HEX C




HEX F




HEX 0



HEX 4




HEX C




End

Suffix




HEX 2




HEX 9




HEX 2



HEX 5



HEX A




HEX F




HEX 0




HEX 5



HEX A



End



Save and Reset

הגדרות נוספות:

Keyboard: US

[Programing Mode] + [2] + [8] + [A] + [0] + [Save & Reset]

Keyboard: International

[Programing Mode] + [2] + [8] + [A] + [1] + [Save & Reset]

Start Sentinal : Char ;

[Programing Mode] + [2] + [9] + [1] + [4] + [C] + [F] + [0] + [4] + [C] + [End] + [Save & Reset]

End Sentinal: Enter

[Programing Mode] + [2] + [9] + [2] + [5] + [A] + [F] + [0] + [5] + [A] + [End] + [Save & Reset]

עצור כאן!

החזרה להגדרות יצרן:

לתכנות הסורק למצב ברירת מחדל (ללא קידומת ועם סיומת Enter):

(לא מומלץ לעבודה עם ProfitAge)

